


# Montage des agrès:

Une question ?  
Besoin de conseils ?  
03 27 64 67 22




A réception de votre palette, vous remarquerez une enveloppe format A4, cette enveloppe contient toutes les fiches techniques des agrès que vous avez commandés. Chaque agrès est représenté sous sa forme montée et éclatée.



Pour le montage : sur chaque poteau il est indiqué : le nom de l'agrès et le numéro du pied. Rassemblez chaque poteaux et tubes par références ainsi que le sachet contenant la visserie (un par agrès)

La logique de montage est la suivante : sens du poteau : toutes les vis qui indiquent le niveau zéro (le sol) doivent-être visible de l'extérieur.



Ci-dessus poteaux avec leurs vis de repérage du niveau zéro.

Exemple de montage : Poteau 1 face à vous, vis de niveau vers l'extérieur, poteau 2 en face, puis dans le sens horaire les poteaux 3 – 4 – 5 et 6.

Tous nos agrès respectent cette logique de montage.

Les vis se mettent de l'intérieur vers l'extérieur sans oublier la rondelle anti-encrassement côté tête de vis, la rondelle en forme de cloche sert de rondelle pour l'écrou (serrer avec modération)



Tous les tubes utilisés sont en inox, ils sont repérés afin d'éviter une erreur de montage

Une fois assemblé sur un sol bien plat déplacer l'agrès vers le lieu d'installation.




Repérez au sol les futures fouilles, découpez l'enrobé ou creusez le sol selon votre repérage.



Déposez l'agrès dans les trous, caliez-le de niveau en vous assurant que les vis à embouts torx indique bien le niveau fini du sol (ces vis sur chacun des pieds indiquent le niveau zéro à respecter)

Une fois de niveau, redonnez un coup de clés sur chaque écrous et posez les bouchons de sécurité.

Concernant le scellement, chaque agrès doit être fixé au sol.




- 1 - Poteau.
- 2 - Surface du sol.
- 3 - Fondation au béton.
- 4 - Indication du niveau zéro.

Pour cela les pieds doivent être scellés au béton,  
En cas de scellement sur un sol meuble, Le respect de la norme EN1176-1 est conseillé, je me permets de vous mettre le schéma de principe.

Afin de vous faciliter le montage et dans la mesure du possible tout ce que nous pouvons faire en atelier est déjà monté.

Par exemple : Le bosse escalier



La bosse est déjà montée et l'escalier vous est fourni en deux morceaux. A votre charge de mettre les poteaux verticaux et les mains courantes.

Après séchage du béton et avant toute mise en service nous vous invitons à faire vérifier votre équipement selon un procédé de contrôle que nous mettons à votre disposition.

**Fiche d'inspection et d'intervention :**

Parcours psychomoteur inspiré des normes EN 1176, EN1177 et FD S52-903 non soumis à l'obligation d'un certificat de conformité. Agrés réservé à un usage thérapeutique encadré.

Nom et type d'équipement :

Référence : Marque :

Première mise en service :

Localisation :

Périodicité de maintenance :

**Technicien :**

Distributeur :  
 SUNJEUX  
 232 Avenue J. Jaurès 59600 Maubeuge  
 Tél : 03 27 64 67 22 - Fax : 03 27 58 06 72  
[www.sunjeux.com](http://www.sunjeux.com) - [sunjeux@sunjeux.com](mailto:sunjeux@sunjeux.com)

Ces fiches sont à ranger dans votre registre de sécurité.

Elles témoigneront au fil du temps du contrôle régulier de votre équipement ainsi que des travaux éventuels à effectuer ou déjà effectués.

Cette procédure vous assurera la longévité de vos agrès et garantira à votre établissement un usage en toute sécurité.

Identification alphanumérique :

Point n°	Ben	P.A.	Préavis	P.A pas d'application	GRAVITE :	Travaux Effectués
1					Raisons du défaut	
2						
3					Mains courantes.	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16					Matériel non soumis à cette obligation.	
17						

Résultat général et notes concernant les points n°:



SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge  
 Tél : 03.27.64.67.22 Fax : 03.27.58.06.72  
[www.sunjeux.com](http://www.sunjeux.com) [sunjeux@sunjeux.com](mailto:sunjeux@sunjeux.com)

**03 27 64 67 22**



## Les scellements :

Concernant le montage de la gamme métal, en fonction de la nature du sol nous pouvons vous proposer les méthodes de fixations suivantes :


- Scellement direct sur sol dur:

Les poteaux sont scellés directement au béton, puis finition par un enrobé ou une peinture.

- Scellement direct sur sol meuble:

Les poteaux sont scellés directement au béton à partir de - 20cm, puis finition par de la terre jusqu'au niveau zéro.


Plan de scellement ci-dessous.



- Fixation sur terrasse :

Dans le cas où un scellement profond n'est pas possible, nous avons une gamme d'équipements auto-stables qui permettent une fixation par des équerres le long de l'équipement. (Image de droite : un dôme de franchissement).

Une autre possibilité pour la fixation sur terrasse est l'utilisation de semelles. Cette technique est utilisée pour le modèle îlot, ainsi que les groupements de panneaux.




Les Panneaux qui nécessitent une fixation sur un sol meuble sont fournis avec des fourreaux.


## Le montage :

Dans la mesure du possible nous assemblons en usine toutes les parties complexes comme les planchers. Les équipements suivants sont donc pré-montés :

Bosse, escalier, passage en dévers, dôme de franchissement, plateau d'équilibre et de proprioception et les nénuphars.




Equipements  
pré-montés





A votre charge de monter les poteaux verticaux et les mains courantes.

L'assemblage se fait par un simple boulonnage avec d'un côté une vis poêlier et sa rondelle anti-écrasement et de l'autre un système de rondelle, écrous et bouchon de sécurité. Cette technique est inspirée de l'assemblage des aires de jeux pour enfants norme EN1176.



Avec chaque agrès nous fournissons une vue générale de l'équipement. Ainsi qu'une vue éclatée.




Pour les panneaux d'activités, la partie intérieure est assemblée, seuls les poteaux sont à monter par quelques boulons.


## Le montage est simple et ne nécessite pas une compétence particulière.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans le choix des équipements et vous orienter vers le type de pose le plus adapté en fonction de la nature du sol.

Nous proposons également des solutions pour des poses sur des terrasses situés en hauteurs.



- Table d'ergothérapie
- Bosse escalier
- Groupement de panneaux
- Plateau d'équilibre
- Pétaque et Basket



SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge  
Tél: 03.27.64.67.22 Fax : 03.27.58.06.72  
[www.sunjeux.com](http://www.sunjeux.com) [sunjeux@sunjeux.com](mailto:sunjeux@sunjeux.com)

**03 27 64 67 22**

